


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA HC– 4
- VÝZTUŽNÁ TKANINA VT1
- STĚRKOVÝ TMEL AlfaFIX S1 TL. 3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140MM
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM
- V MÍSTĚ DILATACE PROŘÍZNOUT
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

L5 UNIVERZÁLNÍ DILATAČNÍ LIŠTA PVC


TALIŘOVÁ HMOŽDINKA



- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA HC– 4
- VÝZTUŽNÁ TKANINA VT1
- STĚRKOVÝ TMEL AlfaFIX S1 TL. 3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140MM
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM
- V MÍSTĚ DILATACE PROŘÍZNOUT
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

TALIŘOVÁ HMOŽDINKA

UNIVERZÁLNÍ DILATAČNÍ LIŠTA PVC L5



Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDIM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točoňová		
Obec. úřad: MORAVANY U HOLIC		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: Obec MORAVANY U HOLIC, Náměstí Hrdinů 136		Formát	
Místo stavby: MORAVANY U HOLIC		Datum	2.2013
		Účel	PP
		Zak. číslo	/11
Obsah výkresu: Detail "G"		Měř. 1:5 kóty : mm	Příl. číslo 20