



- STÁVAJÍCÍ VAPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 375MM
- STÁVAJÍCÍ VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM (DLE POTŘEBY NÁPENETROVAT)
- AKRYLATOVÝ TMEL TL.3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 160 MM
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZAKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

| | | | | |
|--|--|------------------|--|---|
| Zodp. projektant | | Vypracoval | | PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDIM tel./fax 469 622 340 |
| Ing. J. Jirsák | | Ing. L. Točňová | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Obec: ůřad: PRACHOVCE | | Kraj: PARDUBICKÝ | | |
| Investor: OBEC PRACHOVCE, Chrudimská 50, PRACHOVCE | | | | |
| Místo stavby: P R A C H O V I C E | | | | |
| ZATEPLENÍ OBECNÍHO ŮŘADU | | | | |
| | | Datum | | 4.2014 |
| | | Účel | | PS |
| | | Zak. číslo | | |
| Obsah výkresu: Půdorys půdy | | Měř. 1:100 | | Příl. číslo |
| | | kóty : mm | | 5 |